

Енси юл аша йоғоусан сирзәрзе булдырмау саралары

Искәрмә-кағыз

Енси мөнәсәбәткә ингәндә йоға торған тереклек төрҙәре күп, улар: паразит бөжәктәр, ябай заттар, кескәй бәшмәктәр, бактериялар, вирустар. Бындай сирҙәрҙең һаны 30-ға яҡын иҫәпләнә. Уларҙың күбеһе кешенең енси функцияһына зарарлыҡ килтерә, кешенең ата йәһә әсә булыу мөмкинлеген сикләй. Түлһезлек, әске ағзаларҙың зарарланыуы, карында баланың үлеүе, баланың тыумыштан сирле булып тыуыуы – енси юл аша йоға торған сирҙәрҙең һөҙөмтәһе. Енси юл аша йоккан кайһы берҙәре, ваҡытында дауаламағанда, инвалидлыҡка килтерә.

Был инфекциялар тәртипһез енси тормош алып барған кешеләргә туплана. Күп ваҡыт бындай сирҙәрҙең тышҡы билдәләре һизелмәй, кеше үҙенең ауырығанын белмәүе лә мөмкин. Тышҡы киәфәткә генә карап, социаль йөзгә иғтибар биреп кенә был сирҙәргә танып булмай.

Никах теркәп кенә өйләнешеү, шикһез, күп фажигәләрҙән коткара. Әммә, үкенескә каршы, йәмғиәттә тәмәке, араҡы, наркотиктар менән йәнәшә енси бозоклок та бар. Мөмкин булған хәтлем, сәләмәт юлға баһтырырға тырышып, без барыһына ла өгөт-нәсихәттәребеҙҙе еткерәбез.

Әйтеүебеҙсә, был сирҙәргән һаҡланыуҙың төп сараһы – енси мөнәсәбәттә бер партнёрлыҡ.

Ата-әсә булыу өсөн яҡынлыҡ кылынмағанда, даими презерватив кулланыу ыңғай нәтижә бирә. Презервативтың размеры һәм һаҡланыу ваҡыты иҫкә алыныуы ла шарт. Презерватив кына һаҡлай тип, уны рекламалау асылда дөрөҫ түгел. Шулай за, барыбер презервативты ғына булһа ла кулланыу кәрәк – ул күп венерик ауырыуҙарҙан һаҡлай, шул иҫәптән СПИД тип йөрөтөлгән сирҙән дә. Бетлелек һәм корсаңғы өсөн презерватив бар ни юк ни, тән тәнгә тейһә, паразит күсә лә үрсей башлай. Ә сифилис үбешкәндә лә йоғоуы мөмкин, тиреләге сифилис йәрәхәтендә был сирҙең микробтары бик күп була.

Енси бәйләнеш булып, презерватив кулланмағанда, өмөтһөҙлөккә бирелмәйенсә генә бот араларын, енси ағзаларҙы һабынлап йыуырға кәрәк. Унан, кибенгәс, енес ағзаларын 0,001 % мирамистин иретмәһе менән эшкәртәргә тәкдим ителә. Эшкәртеү өсөн башка дарыуҙар за бар: гибитан, цидипол, хлоргексидин һ.б. Был сараларҙы енси бәйләнештән һуң 2–3 сәғ. әсендә үтәп өлгөрөү мәслихәт. Был процедураны медицина белгесе башкарһа бигерәк тә яҡшы.

Партнёрҙың сирле икәнлегә билдәлә булһа, йоккан сир калкып сыккансы алдан дарыуҙар кулланыу бар. Быныһын инде фәкәт табиб билдәләргә тейеш.

Тимәк, бер сара ла тулы гарантия бирмәй, ләкин йоктормауҙы 99,9 процентка яҡынлаштыра ғына. Кул һелтәп, бер нисек тә һаҡланмайынса торорға ярамай.

Сир билдәләре булһа, уларҙың йәйелгәнән көтөп торорға кәрәкмәй. Сирҙе башынан асыклап дауалағанда, яҡшы нәтижәләргә ирешеп була.

Дауалау йылдарға һузылмай, дарыузар за азырак кәрәк, – пациентка ла файза, хөкөмәткә лә, табибка ла еңелерәккә төшә.

Врачтар енси бозоклок менән көрәшһә лә, сирлэгәндәрзе тоткарһыз кабул итә. Был сирзәрзең кайһы бер билдәләрен әйтеп китеү кәрәк.

1. Бетлелек, корсаңғы енси бәйләнеш вақытында йоға калһа, башка сирзәрзән дә тикшеренеү талап ителә, сөнки күп осракта бер генә ауырыу түгел, бернисәһе бер юлы йоға.

2. Эс йәһә корһактың асқы өләшә ауыртканда ла, енси юл аша йоккан ауырыу булыуы мөмкин.

3. Енси ағза ауырһа, әсетһә, кысыһа дерматологка тиззән күренеү мотлак. Ә инде ауыртмайынса кызарып кына торһа, эренләһә, бетсәләһә, йәрәхәт хасил булһа, үзе бөтә тиергә кәрәкмәй. Сифилис йәрәхәте кайһы осракта үзе лә бөтә, ауыртмай за, ә сифилис ауырыуы дауаламайынса бөтмәй. Кешене иртә дарыулай башламағанда, сир тағы ла яманырак төс ала. Йәрәхәт төзәлеү әле ул сир бөтөү түгел.

4. Енси ағзаларзан сит-ят шыйыкса бүленеп сығыуы ла сир билдәһе. Һейзек тә бәүел юлдарынан әсеттереп, ауырттырып сығырға тейеш түгел.

Тезеп әйтелгән билдәләр енси юл аша ғына йоккан сир икәнлеген күрһәтмәй. Вақытында дөрөс диагноз куйыу өсөн, башка сирзәргә кағылғанда ла без тиззән: “Табибка күренеһез!” – тип әйтер инек.

Дерматовенерологтар енси мөнәсәбәт һеззең шәхси сер икәнлеген аңлай. Курыкмайынса, безгә вақытында килегез! Медицинала сер асылмаһын өсөн бөтә саралар за карала. Бөтөнләй билдәһез булып калырға теләһегез, аноним тикшеренеү зә каралған. Без, бары тик һеззең сәләмәт булыуығыззы теләйбез. Һез сәләмәт булһағыз, башкаларға сир йокмаясак, ата һәм әсә бәхәте булыуына ирешәсәкһегез, балаларығыздың сәләмәт булып тыуыуына ла өмөт зур.

Бөгөнгө көндә дерматовенерологтар һәр районда һәм һәр калала бар. Республиканың беренсе номерлы тире-венерология диспансеры Өфөлә бер нисә урында кабул итә:

1. Затон бистәһе, Союзная урамы, 37; “Кадеттар корпусы”, “Михайловка боролошо” тукталыштары; тел. – 2-87-12-53;

2. Революцион урам, 58, түләүле һәм аноним хезмәтләндерә торған бүлек; “Үзәк базар” тукталышы; тел. – 2-72-56-06;

3. Индустриаль шоссе, 42; “ЙӘЙҒОР базары”, “Азатлык ур.”, “Ит комбинаты” тукталыштары; тел. – 2-42-38-51. Бында “Ышаныс” телефоны ла эшләй - 2-43-01-50.

4. Черниковская урамы, 42; “Суворова”, “Калинин райисполкомы” тукталыштары; тел. – 2-65-30-35.

5. СССР-зың 50 йыллығы исемендәге урам, 45; “НУР театры” тукталышы; тел. – 2-32-16-44. Бында “Ышаныс”-“Доверие” үсмерзәр үзәге лә эшләй; тел. – 2-48-89-85.

Төзөүселәр: Төхватуллина Ф.З., Солтанова З.З., Хәйзәров М.М. – Республиканың беренсе номерлы тире-венерология диспансеры дерматовенерологтары: