

Үсмерзәргә: енси юл аша йоґоусан сирзәрзе булдырмау саралары

Йәштәр өсөн иҫкәрмә кағызы

ӨӨӨ – 2006

Енси мөнәсәбәткә ингәндә йоға торған тереклек төрҙәре күп, улар: паразит бөжәктәр, ябай заттар, кескәй бөшмәктәр, бактериялар, вирустар. Бындай сирҙәрҙең һаны 30-ға яҡын иҫәпләнә. Уларҙың күбәһе кешенән енси функцияһына зарарлыҡ килтерә, кешенән ата йәһә әсә булыу мөмкинлеген сикләй. Түлһезлек, эске ағзаларҙың зарарланыуы, карында баланың үлеүе, баланың тыумыштан сирле булып тыуыуы – енси юл аша йоға торған сирҙәрҙең һөҙөмтәһе. Енси юл аша йоккан кайһы берҙәре, ваҡытында дауаламағанда, инвалидлыҡка килтерә.

Был сирҙәр төрт типкә енси тормош алып барған кешеләргә ҡуплана. Күп ваҡыт был сирҙәрҙең тышҡы билдәләре һизелмәй, кеше үзенән ауырығанын да белмәүе мөмкин. Тышҡы киәфәткә генә ҡарап, социаль йөзгә иғтибар биреп кенә был сирҙәргә танып булмай.

Никах теркәп кенә өйләнешеү, шикһеҙ, күп ғажиғәләрҙән ҡотҡара. Әммә йәмғиәттә тәмәке, аракы, наркотиктар менән йөнәшә енси бозоклоҡ та йөрөй. Мөмкин булған хәтлем, сәләмәт юлға бастырырға тырышып, без барыһына ла өгөт-нәсихәттәребеҙҙе еткерәбез.

Өйтөүебеҙсә, был сирҙәрҙән һаҡланыуҙың төп сараһы – енси мөнәсәбәттә бер партнерлыҡ.

Ата-әсә булыу өсөн яҡынлыҡ кылынмағанда, даими рәүештә презерватив ҡулланыу ыңғай нәтижә бирә. Презервативтың размеры һәм һаҡланыу ваҡыты иҫкә алынылыуы ла шарт. Презерватив ҡына һаҡлай тип, уны рекламалау асылда дөрөҫ түгел. Шулай ҙа, барыбер презервативты ғына булһа ла ҡулланыу кәрәк – ул күп венерик ауыруларҙан һаҡлай, шул иҫәптән СПИД тип йөрөтөлгән сирҙән дә. Бетлелек һәм ҡорсаңғы өсөн презерватив бар ни юҡ ни, тән тәнгә тейһә, паразит күсә лә үрсей башлай. Ә сифилис үбешкәндә лә йоғоуы мөмкин, тиреләге сифилис йөрөхәтендә был сирҙең микробтары бик күп була.

Енси бэйләнеш капканына элгеп, презерватив кулланып өлгөрә алмағанда, тулы өмөтһөзлөккә бирелмәйенсә генә бот араларын, енси ағзаларҙы һабынлап йыуырға кәрәк. Унан, кибенгәс, енес ағзаларын 0,001 % мирамистин иретмәһе менән эшкәртәргә тәкдим ителә. Эшкәртеү өсөн башка дарыуҙар за бар: гибитан, цидипол, хлоргексидин һ. б. Был сараларҙы енси бэйләнештән һуң 2–3 сәғ. эсендә үтәп өлгөрөү мәслихәт. Был процедураны медик башкарһа бигерәк тә яҡшы.

Партнерҙың сирле икәнлегә билдәлә булһа, йоккан сир калкып сыккансы алдан дарыуҙар кулланыу бар. Быныһын инде фәкәт табиб билдәләргә тейеш.

Тимәк, бер сара ла тулы гарантия бирмәй, ләкин йоктормауҙы 99,9 %-ка яҡынлаштыра ғына. Кул һелтәп, бер нисек тә һакланмайынса торорға ярамай.

Сир билдәләре булһа, уларҙың йәйелгәнән көтөп торорға кәрәкмәй. Иртәме, һуңмы, барыбер дерматовенрологка күренергә тура киләсәк. Врачтар енси бозоклюк менән көрәшһә лә, сирләгәндөргә тоткарһыҙ кабул итә. Сирҙе башынан асыклап дауалағанда, күп яҡшы нәтижәләргә ирешеп була. Дауалауы ла йылдарға һузылмай, дарыуҙар за азыраҡ көрәк, пациентка ла файҙа, хөкөмәткә лә, табибка ла еңелерәккә төшә.

Был сирҙәрҙең кайһыбер билдәләрен әйтеп китеү кәрәк.

1. Бетлелек, корсанғы енси бэйләнеш ваҡытында йоға калһа, башка сирҙәрҙән дә тикшеренеү талап ителә, сөнки күп осракта бер генә ауырыу түгел, бернисәһә бер юлы йоға.
2. Эс йөһһә корһактың асқы өләшә ауыртканда ла, енси юл аша йоккан ауырыу булыуы мөмкин.
3. Енси ағза ауыртһа, әсетһә, кысытһа дерматологка тизҙән күренеү мотлак. Ә инде ауыртмайынса кызарып кына торһа, эренләһә, бетсәләһә, йөрәхәт хасил булһа, үзе бөтә тиергә кәрәкмәй. Сифилис йөрәхәте кайһы осракта үзе лә бөтә, ауыртмай за, ә сифилис ауырыуы дауаламайынса бөтмәй. Кешене иртә дарыулай башламағанда, сир тағы ла яманыраҡ төс ала. Йөрәхәт төзөләү әле ул сир бөтөү түгел.
4. Енси ағзаларҙан сит-ят шыйыкса бүленеп сығыуы ла сир билдәһе.

5. Һейзек тө бәүел юлдарынан әсеттереп, ауырттырып сығырға тейеш түгел.

Тезеп әйтелгән билдәләр енси юл аша ғына йоккан сир икәнлеген күрһәтмәй. Вақытында дәрәс диагноз куйыу өсөн, башка сирзәргә кағылганда ла без тиззән: “Табибка күренегез!” – тип әйтер инек.

Дерматовенерологтар енси мөнәсәбәт һеззән шәхси сер икәнлеген аңлай.

Курыкмайынса, безгә вақытында килегез! Медицинала сер асылмаһын өсөн бөтә саралар за карала. Бөтөнләй билдәһез булып калырға теләһегез, аноним тикшеренәү зә каралған. Без, бары тик һеззән сәләмәт булыуығызны теләйбез. Һез сәләмәт булһағыз, башкаларға сир йокмаясак, ата һәм әсә бәхетәнә ирешәсәкһегез, балаларығызның сәләмәт булып тыуыуына ла өмөт бар.

Куйын дәфтәрәнә:

Бөгәнгә көндә дерматовенерологтар һәр районда һәм һәр калала бар. Республика тире-венерология диспансеры Өфөлә өс урында кабул итә:

1. Затон биштәһе, Союзная урамы, 37; “Кадеттар корпусы” тукталышы; тел. – **2-87-12-53**;
2. Революцион урам, 58, түләүле хезмәтләндәрә торған поликлиника; “Үзәк базар” тукталышы; тел. **2 72-56-06**;
3. Индустриаль шоссе, 42-44; “ЙӘЙҒОР базары” (298 маршрут), “Азатлык ур.”, “Ит комбинаты” тукталыштары; тел. **2 42-38-51**.

Республика тире-венерология диспансеры

Дерматовенерологтар:

Тухватуллина Ф. З.

Султанова З. З.

Хайдаров М. М.